



МЯСО. РЫБА. ПТИЦА.
КАТАЛОГ МОЮЩИХ И
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ
СРЕДСТВ

2016

BINAGroup – группа
производственных и торговых
предприятий, осуществляющих
комплексные поставки химической
и нефтехимической продукции



НАУКА

Техническая поддержка
Разработка продукции
Сертификация



ЛОГИСТИКА

Транспортная
Складская
ВЭД



ПРОИЗВОДСТВО

Наличие собственных мощностей
по производству лаков, смол,
растворителей, лакокрасочных
материалов, моющих средств





ПРОДАЖИ

Дистрибьютор крупнейших мировых
и российских производителей

За **13 лет** работы компания «BINA Group» зарекомендовала себя как надежный партнер, ответственно выполняющий принятые обязательства.

На протяжении всего периода работы компания показывает стабильный рост основных активов, производственной мощности и хорошую финансовую динамику.





10 

Офисов

8 

Складов

3 

Производства


Одно из главных преимуществ компании –
полный производственный цикл



ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

- Разработка, изготовление современных, экологически безопасных очищающих, моющих и дезинфицирующих составов для промышленного применения
- Разработка санитарных планов производства, расчет потребностей в моющих средствах, оптимизация затрат предприятий на санитарную обработку
- Проведение тематических семинаров и обучение персонала, обеспечение технологическим материалом, консультации, оперативное решение проблем
- Сервисное обслуживание специализированного оборудования для оптимизации процессов мойки и дезинфекции
- Помощь клиенту при решении нестандартных вопросов санитарии (например, технологическая помощь в определении контрольно-критических точек производства, технологии по снижению микробной обсемененности воздуха, прочистка канализационных стоков, и т. д.)
- Точный подбор технологий мойки и моющих средств, обеспечивающий стабильный уровень санитарии на пищевом предприятии

По желанию клиента
компания предоставляет
дополнительные услуги



Аудит
предприятия

с оценкой
эффективности
имеющейся си-
стемы гигиены



Обучение
персонала




Разработка
решения

вместе с клиентом разработка рационального и
экономичного способа обеспечения биобезопас-
ности и гигиены на производстве согласно системе
НАССР (ХАССП) и/или ISO (ИСО) на предприятиях
по производству продуктов питания

Система менеджмента качества компании соответствует **ГОСТ Р ИСО 9001-2008**



Все моющие и дезинфицирующие средства нашей компании прошли Государственную регистрацию и внесены в Государственный Реестр Таможенного Союза



Мойка термокамер средством «ХИТ ЩЕЛОЧНОЙ 020»



Конкурентные преимущества средства:

- работает в воде различной жесткости (от 4 до 10 мг.экв/л)
- препятствует выпадению солей жесткости (серый налет)
- эффективен в низких концентрациях рабочих растворов
- низкая вязкость концентрата позволяет применять препарат в различных системах дозирования
- высоконцентрированный препарат (плотность 1,41 гр/см³ при 20 °С) – не имеет Российских аналогов

Внешняя пенная мойка гипохлорит содержащим средством «ХИТ ЩЕЛОЧНОЙ 055» (содержание активного хлора в концентрате 60 гр/л)



Периодическая кислотная мойка средством «ХИТ КИСЛОТНЫЙ 100»



Пенная обработка с применением препарата, содержащего НУК

(дезинфекция оборудования)

Преимущества технологии:

- отсутствие резкого запаха во время обработки
- визуальный контроль покрытия поверхности дезинфицирующим раствором
- удаляет пигмент с оборудования, в т. ч. с пластика
- широкий спектр антимикробного действия
- отсутствие резистентности микроорганизмов



НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20 °С, Г/СМ ³	ХАРАКТЕРИСТИКА	КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА, ТЕМПЕРАТУРА, ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ	ПЕНОСТЬ	ТИП ПРЕПАРАТА
МОЙКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ					
ХИТ ЩЕЛОЧНОЙ 015	1,09	Щелочное пенное средство на основе ЧАС для санитарной мойки оборудования	3-5% 40-50° С 10-20 мин.		
ХИТ ЩЕЛОЧНОЙ 054	1,14	Гипохлоритсодержащее пенное средство для мойки пищевого оборудования	3-5% 40-50 °С 10-20 мин.		
ХИТ ЩЕЛОЧНОЙ 055	1,13	Гипохлоритсодержащее высокопенное средство для санитарной мойки пищевого оборудования	2-5% 40-50 °С 10-20 мин.		
ОЧИСТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОТ МИНЕРАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ					
ХИТ КИСЛОТНЫЙ 100	1,08	Кислотное пенное средство для удаления застарелых минеральных отложений (очистка камер душирования и дефростации)	3-5% 20-30 °С 5-15 мин.		
ХИТ КИСЛОТНЫЙ 105	1,08	Кислотное пенное средство для очистки поверхностей от минеральных отложений	3-7% 20-30 °С 5-10 мин.		
ХИТ КИСЛОТНЫЙ 110	1,28	Кислотное пенное средство для мойки пищевого оборудования	3-5% 20-45 °С 5-15 мин.		
ДЕЗИНФЕКЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ					
НУК 15	1,14	Дезинфицирующее беспенное средство на основе надуксусной кислоты	0,2-0,5% 10-25 °С 15-20 мин.	Погружение, орошение	
НУК 15 + ХИТ КИСЛОТНЫЙ 095	1,14	Пенообразователь для растворов НУК для проведения пенной дезинфекции технологического оборудования	1,0% НУК 1,0% Хит 095 10-25 °С 15-20 мин.		

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20 °С, Г/СМ ³	ХАРАКТЕРИСТИКА	КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА, ТЕМПЕРАТУРА, ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ	ПЕНОСТЬ	ТИП ПРЕПАРАТА
ОБРАБОТКА ТУШЕК ПТИЦ					
НУК 15	1,14	Вспомогательное средство для снижения микробной обсемененности тушек птиц	0,07-0,1% 5-15 °С 0,5-2 мин.	CIP	
МОЙКА ТЕРМОКАМЕР И КЛИМОКАМЕР					
ХИТ ЩЕЛОЧНОЙ 004	1,38	Высокощелочное пенное средство для мойки термокамер	2-5% 40-80 °С 20-60 мин.		
ХИТ ЩЕЛОЧНОЙ 005	1,39	Высокощелочное пенное средство для очистки коптильного и термооборудования	2-5% 40-80 °С 20-60 мин.		
ХИТ ЩЕЛОЧНОЙ 020	1,40	Высокощелочное пенное средство для мойки коптильного оборудования в воде повышенной жесткости	2-5% 40-80 °С 20-60 мин.		
ХИТ ЩЕЛОЧНОЙ 034	1,40	Высокощелочное беспенное моющее средство для очистки оборудования	2-5% 40-80 °С 20-60 мин.	CIP	
ХИТ КИСЛОТНЫЙ 105	1,08	Кислотное пенное средство для очистки поверхностей от минеральных отложений	5-10% 10-30 °С 15-30 мин.		
ХИТ КИСЛОТНЫЙ 110	1,28	Кислотное пенное средство для мойки пищевого оборудования	5-10% 10-30 °С 15-30 мин.		
ХИТ КИСЛОТНЫЙ 120	1,30	Кислотное беспенное средство для мойки пищевого оборудования	5-10% 10-30 °С 15-30 мин.	CIP	

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20 °С, Г/СМ ³	ХАРАКТЕРИСТИКА	КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА, ТЕМПЕРАТУРА, ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ	ПЕНОСТЬ	ТИП ПРЕПАРАТА
МОЙКА АЛЮМИНИЕВЫХ ВЕШАЛ					
ХИТ КИСЛОТНЫЙ 118	1,16	Кислотное низкопенное средство для мойки поверхностей	2-4% 20-50 °С 10-30 мин.	CIP	
ХИТ КИСЛОТНЫЙ 125	1,33	Кислотное беспенное средство для мойки алюминиевых вешал в палкомоечной машине.	1-2% 20-50 °С 10-30 мин.	CIP	
ХИТ КИСЛОТНЫЙ 130	1,30	Кислотное беспенное средство для мойки алюминиевых вешал методом замачивания	1-2% 20-50 °С 20-60 мин.	CIP	
МОЙКА ВНУТРИЦЕХОВОЙ ТАРЫ					
ХИТ ЩЕЛОЧНОЙ 001	1,14	Высокопенное щелочное средство для пищевых производств	2-5% 40-60 °С 3-5 мин		
ХИТ ЩЕЛОЧНОЙ 055	1,13	Гипохлоритсодержащее высокопенное средство для санитарной мойки пищевого оборудования	2-3% 30-45 °С 3-5 мин.		
ХИТ ЩЕЛОЧНОЙ 070	1,23	Гипохлоритсодержащее беспенное средство для мойки пищевых производств	0,5-1,5% 40-85 °С 1-3 мин	CIP	
ХИТ ДЛЯ ПОСУДЫ 075	1,03	Гелеобразное нейтральное пенное средство для мойки оборудования	1,0-2,0% 30-50 °С 3-10 мин		
ХИТ ДЛЯ ПОСУДЫ 078	1,03	Нейтральное пенное моющее средство на основе ЧАС	1,0-2,0% 30-50 °С 3-10 мин.		

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20 °С, Г/СМ ³	ХАРАКТЕРИСТИКА	КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА, ТЕМПЕРАТУРА, ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ	ПЕННОСТЬ	ТИП ПРЕПАРАТА
МОЙКА ИНЪЕКТОРОВ					
ХИТ ЩЕЛОЧНОЙ 070	1,23	Гипохлоритсодержащее беспенное средство для мойки пищевых производств	1,0-2,0% 40-50 °С 15-30 мин.	CIP	
ХИТ КИСЛОТНЫЙ 118	1,16	Кислотное низкопенное средство для мойки поверхностей	1,0-2,0% 30-50 °С 15-30 мин.	CIP	
УБОРКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (ПОЛЫ, СТЕНЫ)					
ХИТ ЩЕЛОЧНОЙ 001	1,14	Высокопенное щелочное средство для пищевых производств	2-3% 40-60 °С 3-5 мин.		
ХИТ ЩЕЛОЧНОЙ 005	1,39	Высокощелочное пенное средство для мойки пищевых производств	1-3% 30-50 °С 3-5 мин.		
ХИТ ЩЕЛОЧНОЙ 055	1,13	Гипохлоритсодержащее высокопенное средство для санитарной мойки	1-3% 30-50 °С 3-5 мин.		
ХИТ ЩЕЛОЧНОЙ 070	1,23	Гипохлоритсодержащее беспенное средство для мойки полов в поломоечной машине	0,5-1,5% 30-50 °С 3-5 мин.	CIP	
ХИТ КИСЛОТНЫЙ 100	1,08	Высококонцентрированное кислотное пенное средство для удаления ржавчины с полов и стен	3-10% 20-30 °С 5-10 мин.		
ГИГИЕНА ПЕРСОНАЛА					
ХИТ ЖИДКОЕ МЫЛО 085	1,03	Жидкое мыло для рук (с триклозаном)	Готовый к применению		

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20 °С, Г/СМ ³	ХАРАКТЕРИСТИКА	КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА, ТЕМПЕРАТУРА, ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ	ПЕНОСТЬ	ТИП ПРЕПАРАТА
ХИТ ЖИДКОЕ МЫЛО 086	1,03	Жидкое мыло для рук	Готовый к применению		
СПЕЦПРЕПАРАТЫ					
ФОРМАЛИН		Фумигационная обработка птичников			

Сегодня среди клиентов нашей компании в мясоперерабатывающей отрасли являются: Мясокомбинат «Окраина», Мясокомбинат «Сергиево-Посадский», Мясокомбинат «Микоян», Мясокомбинат «Наро-Фоминский», ЗАО Агрохолдинг им. Ткачева и т. д.

Для оптимального подбора препаратов и режимов обработки с учетом конструкционных особенностей оборудования (марок стали), жесткости воды, способов мойки технические специалисты нашей компании готовы посетить Ваше предприятие в любое удобное для Вас время.

Бесплатно предоставляем образцы продукции для проведения тестирования, совместно со специалистами предприятия отработываем режимы мойки и дезинфекции с дальнейшей разработкой программы санитарии с применением препаратов производства ГК «Бина Групп».

**В КОМПАНИИ ПРЕДУСМОТРЕНА СИСТЕМА СКИДОК, ОТСРОЧЕК ПЛАТЕЖА
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ С КЛИЕНТОМ**

АЛЕКСАНДР ШИХАНОВ

Руководитель проекта

+7 (495) 225-54-11

+7 (495) 225-75-49

E-mail: a.shihanov@binagroup.ru

ОЛЕГ ЛЕОНОВИЧ

Ведущий специалист

+7 (495) 225-54-11

+7 (495) 225-75-49, доб. 1725

E-mail: o.leonovich@binagroup.ru

АРТЕМ СПИРИН

Менеджер по продажам

+7 (495) 225-54-11

+7 (495) 225-75-49, доб. 1715

E-mail: a.spirin@binagroup.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ООО «ХИМИНДУСТРИЯ-ИНВЕСТ»

142450, Московская обл., Ногинский р-н,
г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 12, стр. 1

+7 (495) 225-54-11

info@binagroup.ru

www.binagroup.ru